

LEGOLAND ApS  
Nordmarksvej 9  
7190 Billund

Dato: 10-12-2024

## Afgørelse om ikke VVM-pligt – ny rutsjebane – LLB2

UCON ApS har på vegne af Legoland ApS den 09-12-2024 via BOM (MaID-2024-8929) og med e-mail af samme dato indsendt ansøgning dateret 01-12-2024 i henhold til miljøvurderingsloven<sup>1</sup> vedrørende udvidelse/ændring af eksisterende virksomhed beliggende Nordmarksvej 9, 7190 Billund, matr.nr. 2az, Billund By, Grene.

Udvidelsen/ændringen omfatter ny rutsjebane – LLB2 - på et 4.000 m2 område i den nordlige del af parken mod Nordmarksvej, som i dag omfatter eksisterende forlystelse, Viking River Splash, sydvest for Billund Lufthavn. Sidstnævnte forlystelse nedrives/sløjfes.

Den ansøgte ændring af forlystelsesparken er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13 a):

*”Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, jf. lovens bilag 2, pkt. 12 e) – Forlystelsesparker og lign.”*

Der vil derfor skulle foretages en nærmere vurdering af, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. lovens § 21.

Kommunen vurderer, at udvidelsen/ændringen skal omfattes af tillæg til miljøgodkendelse i h.t. miljøbeskyttelseslovens<sup>2</sup> §33. Legoland har den 25-10-2024 fremsendt ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse med henvisning til miljøgodkendelse af 27-06-2019 og tillæg til miljøgodkendelse om udvidet åbningstid af 04-10-2024.

**Teknik og Miljø**  
Erhverv og Affald  
Jorden Rundt 1  
7200 Grindsted

Tlf. 7972 7200  
[www.billund.dk](http://www.billund.dk)

Sagsnr.: 24/12033

Sagsbehandler:  
Jan Hansen

Afdelingens telefon:  
Tlf. 79 72 71 07  
Afdelingens mail:  
Virksomhed-  
[miljoe@billund.dk](mailto:miljoe@billund.dk)

Har du brug for at sende fortrolige eller følsomme oplysninger til os, skal du gøre det med Digital Post. Du kan læse mere om Digital Post på:  
[billund.dk/borger/digital-post](http://billund.dk/borger/digital-post)

<sup>1</sup> LBK nr. 4 af 3. januar 2023 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

<sup>2</sup> LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024 - Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

## Afgørelse

På grundlag af oplysningerne i den modtagne ansøgning har Billund Kommune vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Afgørelsen er truffet i medfør af miljøvurderingslovens § 21.

Det skal bemærkes, at afgørelsen ikke er en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke forudsætter, at der udarbejdes en miljøvurdering. Eventuelle bygge- og anlægsarbejder må således ikke påbegyndes, før der er indhentet de nødvendige godkendelser og tilladelser efter anden lovgivning.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

## Sagens oplysninger og begrundelse for afgørelsen

Legoland ApS ønsker at opføre en ny rutsjebane LLB2.

Anlægsperioden er planlagt at være fra uge 9:2025 til uge 2:2026.

I anlægsperioden ønskes etableret interimsveje med ind- og udkørsel fra og til Nordmarksvej i henhold til skitse omfattet af ansøgningen. Kommunens Trafikafdeling har meddelt, at en konkret ansøgning vil kunne imødekommes fra kommunens side. Det vurderes, at projektet i drift ikke giver anledning til ændringer hvad angår væsentlige miljøpåvirkninger, som følge af trafikale forhold.

I anlægsperioden vil forekomme oppumpet grundvand i mængder svarende til 20 m<sup>3</sup>/time (5,5 l/s) – med en varighed på ca. 50 dage fra uge 9 til uge 15:2025.

Med ansøgningen oplyses, at oppumpet grundvand nedsives og/eller re-infiltreres på arealet inden for ovennævnte matrikel nummer, se bilag 2. Det er vurderet, at de nævnte processer ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Det fremgår af ansøgningen, at der før projektet igangsættes, søges om relevante midlertidige tilladelser til håndtering af grundvandet i anlægsperioden.

I anlægsfasen afledes ikke oppumpet grundvand til regnvandssystemet.

Med kommunens klimakortlægning er der for ovennævnte matrikel identificeret risiko for påvirkning af opstigende grundvand og vinternedbør. Det er vurderingen at disse påvirkninger ikke vil være til hinder for projektets udførelse og parkens fremtidige anvendelse. Med henvisning til kommunens klimaplan er matriklen ikke omfattet af særlig indsats og der forventes ikke at skulle igangsættes supplerende klimamæssige tiltag i forhold til projektet.

Hovedparten af forlystelsesparken er i henhold til Spildevandsplan 2018 – 2024 for Billund Kommune beliggende i opland BI26.1, der er separatkloakeret.

Fra det ansøgte område forekommer ikke processpildevand i driftsfasen og der vil ikke ske ændringer hvad angår spildevand som reguleres af tilslutningstilladelse dateret 03-05-2023.

Med ansøgningen har NIRAS fremsendt rapport nr. 24.129 dateret 14-10-2024 om det fremtidige støjbidrag efter etablering af projekt LLB2, sammenholdt med vilkårene i miljøgodkendelse med tillæg om udvidet åbningstid. Det konkluderes i rapporten, at virksomheden ikke overskrider gældende støjgrænser i miljøgodkendelsens vilkår 21 på dage med almindelig drift i højsæsonen eller vilkår 7 i tillæg til miljøgodkendelse gældende for ydersæsonen.

Det er vurderet, at projektet vil kunne overholde miljøgodkendelsens og kommunens forskrift for miljøforhold ved midlertidige bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter, herunder også vilkår for støj og luftemissioner. Det er oplyst, at der ikke forventes at være lugtgener i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Projektområdet er omfattet af lokalplan nr. 309 for Legoland og hoteller ved Nordmarksvej og Åstvej i Billund. Lokalplanen har til formål at udlægge området til fritids- og turistformål med henblik på at muliggøre udvikling af forlystelsesparken.

Området er i grundvandsmæssig sammenhæng ikke udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og ligger uden for indvindingsoplande for almene vandforsyningsanlæg. Der er i området ikke kortlagt forurenede arealer i henhold til jordforureningsloven, men området er omfattet af kommunens områdeklassificering.

Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af projektområdet. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 85 - Hedeområder ved St. Råbjerg, som ligger ca. 4,6 km sydvest for området.

Der er registreret stor vandsalamander i en sø ca. 540 m vest for LLB2. Søen ligger i et parkområde og der er etableret paddehegn mellem forlystelsen og Legolands arealer. Grundvandssænkning i etableringsfasen vil ikke medføre fysisk påvirkning af søen og parkområdet, ligesom forlystelsen ikke vurderes at medføre øget forstyrrelse af stor vandsalamanders yngle- og rasteområder i driftsfasen.

Billund Kommune har vurderet, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura-2000 områder væsentligt, og at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgte virkninger på Natura-2000 områder eller på konkrete bilag IV-arter, jf. bestemmelserne herom i habitatbekendtgørelsen.

Kommunen vurderer samlet set, at virksomhedens miljøpåvirkninger fortsat vil være af begrænset lokal betydning, og at virksomheden, efter realisering af de ansøgte udvidelser/ændringer, fortsat vil kunne drives uden risiko for menneskers sundhed og uden risiko for forurening og gener, der er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed. De med aktiviteten forbundne miljøpåvirkninger vil blive reguleret med tillæg til gældende miljøgodkendelse af 10-12-2024.

De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelse, er foretaget på baggrund af de i ansøgningen indeholdte oplysninger og under iagttagelse af de kriterier, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6.

## Høring

Kommunen har vurderet, at der ikke er andre myndigheder, der vil blive berørt direkte af afgørelsen, hvorfor der ikke er foretaget høring i henhold til miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr.1.

Et udkast af til afgørelse har i henhold til forvaltningslovens<sup>3</sup> § 19 været forelagt Legoland ApS til kommentering.

Legoland ApS har med e-mail den 10-12-2024 fremsendt forslag til præcisering af placeringen af salamandersøen.

## Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages af alle med en retlig interesse i sagens udfald, af miljøministeren og af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal være indgivet senest den 13-01-2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved indgivelse af klage skal privatpersoner betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledningen om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Afgørelsen offentliggøres på Billund Kommunes hjemmeside den 13-12-2024.

Hvis afgørelsen ønsket prøvet ved domstolene skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra den ovenfor anførte dato for annoncering på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen




Jan Hansen  
Miljøsagsbehandler

Bilag:

1. Kort med angivelse af rutsjebanens placering i forlystelsesparken
2. Kort med angivelse af områder for nedsivning/re-infiltrering af oppumpet grundvand i anlægsfasen

**Bilag 1. Rutsjebanens placering i forlystelsesparken**



**Bilag 2. Områder for nedsvivning/re-infiltrering af oppumpet grundvand i anlægsfasen (gul markering)**

